

Sommario

COME REGISTRARE UNA VACCINAZIONE GIA' EFFETTUATA PRECEDENTEMENTE	2
Categorie di rischio	4
Sito inoculo e via di somministrazione	5
Come inserire il siero del vaccino utilizzato con data di scadenza e lotto.....	6
Come recuperare i dati dei vaccini precedentemente inseriti ...	7
COME INSERIRE UNA VACCINAZIONE PER LA PRIMA VOLTA NELLA CARTELLA CLINICA DI UN PAZIENTE	9

Inserimento vaccinazioni in Millewin

COME REGISTRARE UNA VACCINAZIONE GIÀ EFFETTUATA PRECEDENTEMENTE


Per effettuare la corretta registrazione di una vaccinazione nella cartella clinica di un paziente per il quale è già stato registrato un vaccino in un periodo precedente, è necessario seguire la procedura sotto riportata:

- Accedere al folder *Vaccini* della cartella clinica
- Fare click sulla data di inserimento del richiamo del vaccino per accedere alla scheda di compilazione

Terapie	Richieste	Vaccini	consigli	mBds	Scadenze
Scadenza	Vaccino	Rich Data	Note		
		00.00.0000			
22/09/19	● INFLUENZA	00.00.0000 cat			
	INFLUENZA	22.09.2018 cat			

- Si aprirà la scheda per la registrazione delle informazioni aggiuntive sul vaccino

- Compilare la data di inserimento del vaccino



Vaccino. Informazioni aggiuntive

INFLUENZA SCADENZA 04/10/2019

Salva
Stampa
Annulla

Vaccinazione

Data: 00/00/0000 Vaccino fornito da ASL

Eseguito in office
 Eseguito a domicilio
 Eseguito in RSA
 NON eseguito

Reazione avversa ...
Inserisci categoria di rischio Mal. croniche app. respiratorio
Sito inoculo Site inoculazione: Deltoide destro, Via di somministrazione: Intramuscolare

Note: Medico responsabile: BORGHETTO PAOLO

Vaccino utilizzato

Aggiungi vaccino

Lotto N° Scadenza Lotto: 00/00/0000

Ricopia vaccino e lotto

nessuna

IMPORTANTE!

Di seguito elenchiamo i dati che devono essere compilati obbligatoriamente in fase di inserimento del vaccino:


- Categorie di rischio
- Sito inoculo
- Via di somministrazione
- Siero del vaccino utilizzato con data di scadenza e lotto

ATTENZIONE!

Per ottenere il pagamento della vaccinazione effettuata, ai fini della rendicontazione dei flussi Acn Regionali, **verificare che sia flaggata la voce "Vaccino fornito da Asl"**.

Categorie di rischio

Nel caso in cui il **paziente sia ultrasessantacinquenne Millewin inserirà automaticamente la categoria di rischio: “Anziani over 65”**. Per tutti gli altri casi, se non già registrata, per scegliere la categoria di rischio il medico dovrà cliccare sul tasto **“Inserisci categoria di rischio”** (vedi immagine di seguito)



Vaccinazione


Data: 01/10/2019 Vaccino fornito da ASL

Reazione avversa ...

Inserisci categoria di rischio

Sito inoculo Sito inoculazione: Deltoide destro, Via di somministrazione: Intramuscolare

e scegliere una categoria tra quelle mostrate dalla lista Regionale di seguito.



Categoria di rischio ×

Elenco categorie a rischio per il vaccino INFLUENZA OK Annulla

- Nessuna indicazione
- Donne in gravidanza
- Ricoverati presso strutture di lungodegenza
- Medici e personale sanitario
- Contatti familiari di soggetti ad alto rischio
- Addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo
- Allevatori, Veterinari, ecc.
- Mal. croniche app. respiratorio
- Mal. apparato cardiocircolatorio
- Diabete mellito e mal. Metaboliche (inclusi obesi con BMI>30)
- Epatopatie croniche
- Mal. Tumoriali
- Mal. renali con insuff. Renale
- Mal.organi emopoietici ed emoglobinopatie
- Sindrome da malassorbimento intestinale
- Patologie con programmati interventi chirurgici
- Patologie associate a un aumentato rischio di aspirazioni delle secrezioni respiratorie
- Mal. con immunodepressione
- A pagamento
- Altro
- Popolazione generale (escluse le categorie di cui sopra)


[Diagnosi o condizione sanitaria a rischio:](#)

Non indicata

Inserimento vaccinazioni in Millewin

Il medico potrà in via facoltativa specificare anche la **diagnosi o la condizione sanitaria a rischio** cliccando su “*Diagnosi o condizione sanitaria a rischio*”.

Si aprirà la tabella della codifica problemi ISTAT (vedi immagine di seguito) dalla quale è possibile selezionare la patologia.



Sito inoculo e via di somministrazione

Di default viene impostato il sito inoculo “*deltoide destro*” e la via di somministrazione “*intramuscolare*”

Per modificare le impostazioni di default cliccare su “*Sito inoculo*”



Inserimento vaccinazioni in Millewin

Come inserire il siero del vaccino utilizzato con data di scadenza e lotto

Cliccando su “*Aggiungi vaccino*” è indispensabile inserire il tipo di siero utilizzato ricercandolo dal prontuario dei farmaci.



Vaccino utilizzato

Aggiungi vaccino

Lotto N°

Scadenza Lotto: 00/00/0000 

Ricopia vaccino e lotto

Nel campo “*Lotto N°*” e “*Scadenza Lotto*” inserire il numero di lotto e la scadenza.



Vaccino utilizzato

Aggiungi vaccino

Lotto N°

Scadenza Lotto: 00/00/0000 

Ricopia vaccino e lotto

Come recuperare i dati dei vaccini precedentemente inseriti

Cliccando sul pulsante “*Ricopia vaccino e lotto*” verrà visualizzato l’elenco dei vaccini e lotti precedentemente già registrati.



Vaccino utilizzato


Aggiungi vaccino

Lotto N°

Scadenza Lotto: 00/00/0000

Ricopia vaccino e lotto

Vedi immagine di seguito:



Vaccino. Informazioni aggiuntive

INFLUENZA

Salva
Stampa
Annulla

Vaccinazione

Data: 01/10/2019

Vaccino fornito da ASL

Eseguito in office
 Eseguito a domicilio
 Eseguito in RSA
 NON eseguito

Reazione avversa ...
Inserisci categoria di rischio

Sito inoculo: Sito inoculazione: Deltoide destro, Via di somministrazione: Intramuscolare

Note:

Medico responsabile: BORGHETTO PAOLO

Vaccino utilizzato

Aggiungi vaccino

Lotto N°

Scadenza Lotto: 00/00/0000

Ricopia un vaccino e lotto

nessuna

- FLUAD*1SIR 0,5ML+AGO 2019-2020 Lotto N° 87654321
- AGRIPPAL S1*1SIR 0,5ML+A 19-20 Lotto N° 12345678

Inserimento vaccinazioni in Millewin

ATTENZIONE!

Per consentire il pagamento al medico della vaccinazione effettuata ai fini della rendicontazione dei flussi Acn Regionali ricordiamo che deve esser flaggata la voce “Vaccino fornito da Asl”.

Vaccino. Informazioni aggiuntive

INFLUENZA

Salva
Stampa
Annulla

Vaccinazione

Data: 01/10/2019 Vaccino fornito da ASL

Eseguito in office
 Eseguito a domicilio
 Eseguito in RSA
 NON eseguito

Reazione avversa ...
Inserisci categoria di rischio

Sito inoculo Sito inoculazione: Deltoide destro, Via di somministrazione: Intramuscolare

Note: Medico responsabile: BORGHETTO PAOLO

Vaccino utilizzato

Aggiungi vaccino

Lotto N° Scadenza Lotto: 00/00/0000

Ricopia vaccino e lotto

nessuna

Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti il medico potrà confermare la registrazione cliccando sul pulsante “Salva”.

Vaccino. Informazioni aggiuntive


INFLUENZA

Salva
Stampa
Annulla

COME INSERIRE UNA VACCINAZIONE PER LA PRIMA VOLTA NELLA CARTELLA CLINICA DI UN PAZIENTE

Per effettuare la corretta registrazione di una vaccinazione nella cartella clinica di un paziente che per la prima volta esegue il vaccino in oggetto, seguire la procedura sotto riportata:

- Accedere al folder vaccini della cartella clinica
- Fare un doppio click nel campo: “Vaccino” per accedere alla scheda di compilazione



The screenshot shows the Millewin software interface. The top menu bar includes options like 'Paziente', 'Medico', 'Schede', 'Cambia', 'Stampa', 'Test', 'Linee guida', 'Viste', 'Scambio dati', 'ACN', 'Extended', and 'Altro'. Below the menu, there are several tabs: 'Terapie', 'Richieste', 'Vaccini consigli', and 'mBds'. The 'Vaccini consigli' tab is active, displaying a table with columns for 'Scadenza', 'Vaccino', 'Rich Data', and 'Note'. The 'Vaccino' column contains the word 'INFLUENZA' repeated several times with different dates. A red box highlights the 'Vaccino' column header and the first row of data. Below the vaccination table, there are sections for 'Accertamenti' and 'DSS-Follow-up'. The 'DSS-Follow-up' section shows a 'Controlla:' field with a value of 'PA (3 anni fa; 120/80)'. The 'DSS-Appropriatezza' section shows a 'Diagnosi:' field with a value of 'Scala NRS (intensità del dolore)'. The 'DSS-Prevenzi...' section shows a 'Fumo (Assente > 12 mesi)' field. The 'DSS-Economia' section shows a 'Contatto per:' field with a value of 'Consultazione scheda'. The bottom status bar shows 'Ready'.

- Si aprirà la scheda della lista dei vaccini

Inserimento vaccinazioni in Millewin

Lista vaccini ✕

cerca anche le patologie OK Annulla

<ul style="list-style-type: none"> ACTHIB AGRIPPAL S1 ANATETALL ANTI H.ZOSTER ANTI HPV AVAXIM AVAXIM SUSPENSION BCG INTRADERMIQUI BCG SSI BEXSERO BOOSTRIX BOOSTRIX TETRA CERVARIX COLERA COVAXIS D.T.VAX DIF./TETANO DIF/TET/POL SK DIFTAVAX 	<p>Haemofilus B</p> <hr/> <p>Haemofilus B <nessuna precedente vaccinazione></p> <hr/> <p>< non specificato ></p> <table border="1"> <tr> <td>ACTHIB*IM 1FL 1D LIOF+SIR</td> <td>Monografia</td> </tr> <tr> <td>ACTHIB*IM 1FL 1D LIOF+SIR</td> <td>Monografia</td> </tr> </table>	ACTHIB*IM 1FL 1D LIOF+SIR	Monografia	ACTHIB*IM 1FL 1D LIOF+SIR	Monografia
ACTHIB*IM 1FL 1D LIOF+SIR	Monografia				
ACTHIB*IM 1FL 1D LIOF+SIR	Monografia				

- Dalla maschera della lista vaccini il medico potrà:
 1. ricercare la tipologia di vaccino da inserire (es. *INFLUENZA*)
 2. visualizzare i precedenti vaccini registrati in cartella
 3. visualizzare i sieri disponibili correlati al tipo di vaccino

In questa fase il medico potrà scegliere tra:

- procedere senza selezionare uno dei sieri proposti e quindi scegliere la voce: “*non specificato*”. **Il siero essendo campo obbligatorio per l’invio dei Flussi ACN dovrà comunque essere selezionato in una fase successiva** (vedi istruzioni di seguito).
- Selezionare un siero tra quelli in elenco.

Inserimento vaccinazioni in Millewin

- Cliccando su: “non specificato” e successivamente su “OK” si aprirà la schermata delle informazioni aggiuntive da compilare per completare la registrazione



INFLUENZA

Salva
Stampa
Annulla

Vaccinazione

Data: 01/10/2019 Vaccino fornito da ASL

Eseguito in office
 Eseguito a domicilio
 Eseguito in RSA
 NON eseguito

Reazione avversa ...
Inserisci categoria di rischio

Sito inoculo: Sito inoculazione: Deltoido destro, Via di somministrazione: Intramuscolare

Note: Medico responsabile: BORGHETTO PAOLO

Vaccino utilizzato

Aggiungi vaccino

Lotto N° Scadenza Lotto: 00/00/0000

Ricopia vaccino e lotto

nessuna

IMPORTANTE!

Di seguito elenchiamo i dati che devono essere compilati obbligatoriamente in fase di inserimento del vaccino:

- Categorie di rischio
- Sito inoculo
- Via di somministrazione
- Siero del vaccino utilizzato con data di scadenza e lotto

Si rimanda alle indicazioni di registrazione riportate nelle pagine precedenti (vedi da pagina 4 a pagina 6).

ATTENZIONE!

Per ottenere il pagamento della vaccinazione effettuata, ai fini della rendicontazione dei flussi Acn Regionali, **verificare che sia flaggata la voce “Vaccino fornito da Asl”**.

Vaccino. Informazioni aggiuntive

INFLUENZA

Salva
Stampa
Annulla

Vaccinazione

Data: 01/10/2019 Vaccino fornito da ASL

Eseguito in office
 Eseguito a domicilio
 Eseguito in RSA
 NON eseguito

Reazione avversa ...
Inserisci categoria di rischio
Sito inoculo Sito inoculazione: Deltoido destro, Via di somministrazione: Intramuscolare

Note: Medico responsabile: BORGHETTO PAOLO

Vaccino utilizzato

Lotto N° Scadenza Lotto: 00/00/0000

nessuna

Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti il medico potrà confermare la registrazione cliccando sul pulsante “Salva”.

Vaccino. Informazioni aggiuntive

INFLUENZA

Salva
Stampa
Annulla