

Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

Sommario

INFORMAZIONI SULLE DISPOSIZIONI REGIONALI2
COME REGISTRARE LA PRIMA DOSE DEL VACCINO ANTI COVID-193
INVIO VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-26
COME STAMPARE IL MODULO DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-28
COME REGISTRARE LA NON ESECUZIONE DEL VACCINO8
COME REGISTRARE LA SECONDA DOSE DEL VACCINO ANTI COVID-19
COME VERIFICARE SE IL PAZIENTE E' STATO VACCINATO9
COME VISUALIZZARE LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO PER TUTTI I PROPRI ASSISTITI10

Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

INFORMAZIONI SULLE DISPOSIZIONI REGIONALI

Le specifiche regionali, in merito alla registrazione ed invio della somministrazione del vaccino ANTI SARS-CoV-2, prevedono la compilazione di due nuovi campi:

- ✓ *Comune di erogazione,* cioè comune di esecuzione del vaccino
- ✓ Stato di gravidanza, che è visibile solo per i pazienti di sesso femminile di età < 55 anni</p>

Vaccino. Informazioni aggiuntive			
COVID-191			Salva
			Stampa
			Annulla
Vaccinazione		05	
Data: 26/02/2021 🚔 🛅 🗹 Vaccino fornito da ASL		Eseguito I	n office a domicilio
✓ facente parte di una campagna vaccinale		O Eseguito i	n RSA
facente parte del percorso vaccinale del paziente		Altro esec NON esec	utore uito
Comune di erogazione: ROMA			
Reazione awersa		b	036,
Gravidanza: Stato sconosciuto			
Inserisci categoria di rischio			
Sito inoculo			
	Medico	responsabile:	
Note:	M		~
Accino utilizzato			
Vaccino utilizzato Aggiungi vaccino			

Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

COME REGISTRARE LA PRIMA DOSE DEL VACCINO ANTI COVID-19

- Accedere al folder *Vaccini* della cartella clinica del paziente
- Doppio clic sul campo Vaccino per accedere alla Tabella vaccini
- Ricercare COVID-191
- Cliccare sulla voce COVID-19 1, per visualizzare la scheda per la registrazione delle informazioni aggiuntive sul vaccino

Terapie	Richieste	Vaccini	consigli	🥥 mBds	00	Scadenze
Scadenz	a Vacci	no	1	Rich Data	Note	
			<u></u>	00.00.000	0	
	a vaccini					
COV						
COVI	D-19 1					
COVI	D-19 2					

- Compilare i seguenti campi obbligatori per l'invio della somministrazione del vaccino:
 - ✓ data di somministrazione
 - ✓ vaccino fornito da ASL
 - ✓ campagna vaccinale (opzione facente parte di una campagna vaccinale)
 - ✓ comune di erogazione
 - ✓ stato di gravidanza (solo per le pazienti di età < 55 anni)
 - ✓ categoria di rischio
 - ✓ sito inoculo
 - ✓ nome del vaccino utilizzato, ricercandolo nel prontuario farmaceutico (digitando COVID)
 - ✓ numero lotto
 - ✓ scadenza

Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

Vaccino. Informazioni aggiuntive			
COVID-19 1			Salva
			<u>Stampa</u>
			Annulla
laccinazione			
Data: 26/02/2021 📮 🛅 🗹 Vaccino fornito da ASL		Eseguito in Eseguito a	office domicilio
⊴ facente parte di una campagna vaccinale ⊒facente parte del percorso vaccinale del paziente		O Eseguito in Altro esec	n RSA utore uto
Comune di erogazione: <u>ROMA</u>		Do	se: 1 ~
Reazione awersa			
Gravidanza: <u>Non in gravidanza</u>			
Cambia categoria di rischio			
Sito inoculazione: Deltoide destro			
	Medico	responsabile:	
	MI		
Note:	-		
Note:			
Accino utilizzato Cambia vaccino COVID-19 VACCINE ASTRA*10FL5ML	J07BX	<u>Monografia</u>	

IMPORTANTE!

1. Per i pazienti di sesso femminile di età < 55 anni, scegliere uno dei tre stati di gravidanza evidenziati di seguito





Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

In caso di mancata registrazione, verrà restituito il seguente messaggio:

	Errore
8	Non è stato impostato lo stato di gravidanzal

2. Cliccare su *Aggiungi vaccino*, perché è indispensabile inserire il siero utilizzato.

Vaccino utilizzato Aggiungi vaccino		
Lotto N°	Scadenza Lotto: 00/00/0000	
Ricopia vaccino e lotto		

Digitare **COVID** per visualizzare i vaccini disponibili nel prontuario farmaceutico

🛗 Scelta fa	irmaco			×
Monoq	rafia m Controllo	interazioni Annulla	OK	Þ
Farmaci	Principi Attivi - ATC	COVID	Galer	nici
CICOVID	-19 VACCINE ASTR	RA*10FL4ML	,00 NX	
CICOVID	-19 VACCINE ASTE	RA*10FL5ML	,00 NX	
CICOVID	-19 VACCINE MOD	ERNA*10FL	,00 NX	
Stesso P.A. (CI COVID-	e confezionamento 19 VACCINE MODE	ERNA*10FL	,00 NX	
CICOMIRI	NATY*195FL 0,45M	L	,00 NX	



Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

INVIO VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2

IMPORTANTE!

L'invio delle vaccinazioni avviene contestualmente all'inserimento in cartella.

 Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, l'utente/ medico potrà confermare la registrazione cliccando sul pulsante Salva

Vaccino. Informazioni aggiuntive		
COVID-191		Salva
		Stampa
		Annulla
Vaccinazione	@ Faar	
Data: 26/02/2021 ÷ ⊡ ⊠ Vaccino fornito da ASL ☐ facente parte di una campagna vaccinale ☐ facente parte del percorso vaccinale del paziente	C Esegu C Esegu C Esegu C Altro	uito in onice uito a domicilio uito in RSA esecutore
Comune di assessiones ROMA	O NON (eseguito
Reazione awersa Cambia categoria di rischio		
Sito inoculazione: Deltoide destro		
	Medico responsabile	9:
Note:	ML	~
Vaccino utilizzato		
Cambia vaccino COVID-19 VACCINE ASTRA*10FL5ML	J07BX Monor	<u>prafia</u>
Lotto N° 1234 Scadenza Lotto: 26/02	/2022 📫 🛅	

Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

Cliccando sul tasto SALVA:

- ✓ la vaccinazione sarà automaticamente inviata al server regionale
- ✓ comparirà automaticamente il seguente messaggio

SE LAZIO		×
0	Somministrazione vaccino notificato con successo al FSE Lazio. L'attestato di vaccinazione è stato salvato nella sezione Certificati della cartella dell'assistito.	
	ОК	

✓ Il modulo di attestazione di avvenuta vaccinazione Anti-SARS-CoV-2/COVID-19 verrà salvato automaticamente nel folder Certificati della cartella del paziente

Accertamenti	Pressione	Certificati	Esenz.	Intolleranze	Allegati
	Certificati (-)			gg Inizio	scadenza
24.02.21	/ Vaccinazion	ne COVID			

✓ La registrazione della vaccinazione verrà evidenziata nel folder Vaccini della cartella del paziente con la colorazione verde.

Terapie	Richieste	🥹 Vaccini	consigli	📀 mBds	00	Scadenze
Scadenza	Vaccino	• •	Rich	Data	Note	^
R.W.W.Cow				00.00.0000		No. 10 The State of State
	COVIE)-19	1	01.03.2021	cat	

Si ricorda che la colorazione **verde** indica corretta registrazione sul server regionale della somministrazione del vaccino. Invece la colorazione **rossa** indica che il vaccino non è stato correttamente inviato a FSE Lazio

Terapie	Richieste	💛 Vaccini	consigli	😔 mBds	0.0	Scadenze
Scadenz	a Vacci	no	Rici	h Data	Note	^
				00.00.0000		
Sentronomin	INFL	UENZA		00.00.0000		
1	COV	ID-19	1	26.02.2021	cat	

Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

COME STAMPARE IL MODULO DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2

- Accedere al folder *Certificati* della cartella del paziente
- Cliccare sull'icona mostrata di seguito per visualizzare il PDF del modulo di attestazione di avvenuta vaccinazione

COME REGISTRARE LA NON ESECUZIONE DEL VACCINO

Di seguito riportiamo la procedura per registrare in cartella la NON esecuzione del vaccino.

- Accedere al folder *Vaccini* della cartella clinica del paziente
- Doppio clic sul campo Vaccino per accedere alla Tabella vaccini
- Ricercare e cliccare sulla voce COVID-19 1, per visualizzare la scheda per la registrazione delle informazioni aggiuntive sul vaccino
- Cliccare su ONON eseguito
- Scegliere una motivazione tra quelle presenti nella lista che si attiva automaticamente
- Cliccare su Salva. Verrà chiusa automaticamente la schermata per la compilazione e nel folder Vaccini la mancata esecuzione della vaccinazione verrà visualizzata nel seguente modo:

Terapie	Richieste	Vaccini	consigli	🥥 mBds	U O 🤤 Scad	enze
Scadenz	a Vacci	no	Ricl	Data	Note	^
				00.00.0000		
	COV	ID 19	1	26.02.2021	Non eseguito	

Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

COME REGISTRARE LA SECONDA DOSE DEL VACCINO ANTI COVID-19

- Accedere al folder *Vaccini* della cartella clinica del paziente
- Doppio clic sul campo Vaccino per accedere alla Tabella vaccini
- Ricercare COVID-192
- Cliccare sulla voce COVID-19 2, per visualizzare la scheda per la registrazione delle informazioni aggiuntive sul vaccino

Tabella vaccini	>
COVID	O <u>K</u> Annulla
COVID-19 1	
COVID-19 2	

 Compilare i campi obbligatori per l'invio della somministrazione della seconda dose del vaccino, così come indicato al paragrafo Come registrare la prima dose del vaccino anti COVID-19

COME VERIFICARE SE IL PAZIENTE E' STATO VACCINATO

- Accedere alla cartella clinica del paziente
- Cliccare su: Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Visualizza elenco vaccinazioni
- Scegliere il vaccino: COVID 19, impostare il periodo di interesse e cliccare su Ricerca

the second of the second second			
arameth ncerca			
Vaccino	COVID 19		
Somministrazione dal	21/12/20 □ + al	26/02/21	
	Solo paziente corrente		

Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

Di seguito riportiamo un esempio di somministrazioni del vaccino anti COVID-19 registrate sul server regionale

Somministrazione	Dose	Presente in Millewin
15/01/2021	1	NO
05/02/2021	2	NO

ATTENZIONE!

Per disposizioni regionali, le somministrazioni delle vaccinazioni anti COVID-19 visualizzate per il singolo assistito, sono quelle registrate sul server regionale da un qualsiasi operatore sanitario.

COME VISUALIZZARE LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO PER TUTTI I PROPRI ASSISTITI

- Accedere alla cartella clinica del paziente
- Cliccare su: Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Visualizza elenco vaccinazioni
- Scegliere il vaccino: COVID 19, impostare il periodo di interesse, togliere il flag da Solo paziente corrente

Elenco vaccinazioni					
Parametri ricerca					
Vaccino	COVID 19 v			~	
Somministrazione dal	27/12/20		al	26/02/21	
	🗌 Solo paz	ziente con	rente		
	Ri	cerca			

Cliccare su *Ricerca*

Inserimento ed invio vaccinazioni ANTI SARS-CoV-2

Di seguito riportiamo un esempio di somministrazione del vaccino anti COVID-19 registrate sul server regionale

armaco	Registrazione	Somministrazione	Dose	Presente in Millewin
OVID-19 Vaccine Astrazeneca	26/02/2021	26/02/2021	1	SI

ATTENZIONE!

Per disposizioni regionali, il riepilogo delle vaccinazioni anti COVID-19 eseguito su tutti i pazienti presenti nell'archivio Millewin, mostrerà solo le somministrazioni registrate sul server regionale dal MMG titolare del paziente.